



**Yes, you can.®**

Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

### Invacare® Storm4

Voiturette électronique roues arrière motrices pour intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. de l'utilisateur: 130 kg  
Prix hors recupel 0,33 Euro; hors TVA  
Prix en EURO 6% TVA incl.

Date :

Référence :

Revendeur :

Un essai a-t-il été réalisé pour cette commande par notre spécialiste produit ? Pour recevoir le remboursement de cet essai, veuillez noter ici le numéro de facture de l'essai :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases       Option standard       Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA0000	<input checked="" type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Modèle de base		<b>8.040,21</b>
ATA0017	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 X-Plore		<b>8.150,00</b>
ATZ0017	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Special X-Plore		<b>8.150,00</b>
ATZ0000	<input type="checkbox"/>	Invacare® Storm4 Modèle de base spécial		<b>7.882,56</b>
<b>UNITÉ D'ASSISE MODULITE</b>				
ATA2100	<input checked="" type="checkbox"/>	3 Unité d'assise Modulite		
<b>PLAQUE D'ASSISE/ASSISE REGLABLE EN TENSION</b>				
ATA2111	<input type="checkbox"/>	Châssis d'assise réglable avec plaque d'assise et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm	NC: 2141, 2161	
ATA2112	<input type="checkbox"/>	Châssis d'assise réglable, assise réglable en tension et rails latéraux, largeur de 380 à 530 mm (+3 cm hauteur d'assise)	NC: 2141, 2162	<b>179,00</b>
<b>LARGEUR D'ASSISE (seulement pour châssis d'assise réglable avec plaque d'assise)</b>				
ATA2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC: 2110, 2143, 2701, 2703, 2705	
ATA2122	<input checked="" type="checkbox"/>	430 mm	NC: 2701, 2703, 2705	
ATA2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC: 2110, 2702, 2704, 2706	
ATA2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC: 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	<b>275,96</b>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE</b>				
ATA2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC: 2144, 2197,2198; (2124+2147/2144), (2183/2181+2113);(1607/1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2134	<input checked="" type="checkbox"/>	460 mm	NC:2191;2181;2192;2194+2184;2185;2186;2187;2188;2189+2253	
ATA2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC: 2143	
<b>COUSSIN D'ASSISE</b>				
ATA2142	<input type="checkbox"/>	Flotech Lite, épaisseur 75 mm (à 127kg) / Contour, épaisseur 100 mm (à 152kg)	NC: 2109	<b>261,05</b>
ATA2143	<input type="checkbox"/>	Flotech Contour Visco 430x430 mm (à 125kg)	NC: 2109, 2136, 2121, 2124, 2155	<b>261,05</b>
ATA2147	<input type="checkbox"/>	MatrX Libra coussin, hauteur 90mm	NC: 2109, (2124+2132), 2155	<b>522,09</b>
ATA2140	<input type="checkbox"/>	Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres		<b>129,78</b>
<b>CHÂSSIS DE DOSSIER</b>				
ATA2162	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier longs et tendeur de dossier réglable	NC: 2110	
ATA2163	<input type="checkbox"/>	Avec tubes de dossier courts et tendeur de dossier réglable	NC: 2110, 2172, 2173	
<b>POIGNÉES DE POUSSÉE POUR TUBES DE DOSSIER</b>				
ATA2107	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier avec poignées de poussée	NC: 2161	
ATA2108	<input type="checkbox"/>	Tubes de dossier sans poignées de poussée	NC: 2161, 1332,1378, 1495,1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245	
<b>REVÊTEMENT DE DOSSIER</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA2171	◆	Dossier standard	NC: 2152, 2153, 2154, 1445, 1446,1496 (2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
ATA2179	☐	Dossier Flex3 réglable en tension (long: 540 mm/court: 480 mm)	NC: 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2155, 2229, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	<b>179,00</b>
ATA2172	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 (sans coussin)	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	130,00
ATA2173	☐	Plaque de dossier réglable Flex3 avec coussin Laguna	NC: 2110, 2161, 2163, 2128	<b>275,96</b>
<b>DOSSIERS MATRX - la largeur correspond à la largeur du siège sélectionné (pas avec la largeur du siège 53cm)</b>				
ATA2174	☐	MatrX Posture Back, hauteur 400 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>275,96</b>
ATA2175	☐	MatrX Posture Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>275,96</b>
ATA2176	☐	MatrX Elite Back, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>275,96</b>
ATA 2177	☐	MatrX Elite TR, hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>750,00</b>
ATA2178	☐	MatrX Elite Deep Back; hauteur 500 mm (Maille)	NC: 1445, 1446,1496, 2124	<b>850,00</b>
ATA2170	☐	Uniquement châssis de dossier, sans dossier	NC: 1445, 1446,1496, (2108+1350/1432/1427), 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	
<b>COULEUR DU REVÊTEMENT</b>				
ATA2151	◆	Nylon noir	NC: 2179	
ATA2152	☐	Dartex noir	NC: 2141, 2171	
<b>REPOSE-BRAS</b>				
ATA2191	◆	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur 290 - 360 mm		
ATA2181	☐	Repose-bras T amovible, réglable en hauteur (50mm plus haute)		20,00
ATA2198	☐	Manchette capitonnée avec protège-vêtements intégré	NC: 2132,2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	185,00
ATA2183	☐	Repose-bras vers l'intérieur (-25 mm de la largeur d'assise aux deux côtés)	NC: 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	150,00
ATA2193	☐	Repose-bras flip-up	NC: 2110, 1445, 1446, 2179	150,00
ATA2192	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 230-300 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	250,00
ATA2194	☐	Repose-bras qui suivent le dossier (hauteur réglable 300-360 mm)	NC: 2110, 1445, 1446, 2179, (2109/2111/2112+2124+2172/2173)	250,00
ATA2190	☐	Sans repose-bras		
<b>MANCHETTE</b>				
ATA2195	☐	Manchette courte (325mm)		
ATA2196	☐	Manchette longue (375mm)		
ATA2197	☐	Manchette ergonomique (397 mm)	NC: 2132, 2198, 2230, 2247	60,00
ATA2199	☐	Manchette douce (397 mm)	NC: 2198, 2179, 1611	60,00
<b>SOUTIEN DE LA HANCHE</b>				
ATA2184	☐	Soutient de la hanche gauche; 140 mmX100 mm	NC: 2110, 2198, 2183, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>
ATA2186	☐	Soutient de la hanche gauche; 230 mmX100 mm		<b>165,33</b>
ATA2188	☐	Soutient de la hanche gauche; 330 mmX100 mm		<b>165,33</b>
ATA2185	☐	Soutient de la hanche droite; 140 mmX100 mm		<b>165,33</b>
ATA2187	☐	Soutient de la hanche droite; 230 mmX100 mm		<b>165,33</b>
ATA2189	☐	Soutient de la hanche droite; 330 mmX100 mm		<b>165,33</b>
ATA2164	☐	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00
ATA2165	☐	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00
<b>SOUTIEN DE LA TÊTE ET DE LA NUQUE</b>				
ATA1350	☐	Support-nuque, réglable en profondeur	NC:(2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	<b>233,75</b>
ATA1432	☐	Support-tête, réglable latéralement		<b>233,75</b>
ATA1427	☐	Support-tête avec support pour les joues (Dartex)		<b>233,75</b>
ATA2324	☐	Manchette Elan std 255 mm / 10" de large avec couverture std (ESP26) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)	NC: 2171, 2179, 2230, 2247, 2170	<b>233,75</b>
ATA2325	☐	Manchette Elan Occipitale 230x180 mm / dimensions 9"x7" avec couverture std (EOP23) complète avec appui-tête Elan Hardware (MEHW)		500,00
ATA1445	☐	Pelotes latéraux avec bras rallongé (paire) (Dartex) avec repose-bras rallongé et manchette multi-réglable	NC: 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194	<b>241,66</b>
<b>***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****</b>				
<b>AJUSTEMENTS DE L'ASSISE</b>				
ATA1023	◆	Hauteur d'assise fixe 450 mm		
ATA1025	☐	Hauteur d'assise fixe 480 mm		



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elévateur électrique (400 mm - 650 mm)	NC: 2110, 1638, 1639, 0017, 0018, 0019, 2201	<b>3.281,72</b>
ATA1040	<input type="checkbox"/>	Elévateur d'assise électrique (440-690 mm), chargeur incl. (obligatoire pour X-plore)	NC: 2110, 1638, 1639, 2201	<b>3.281,72</b>
ATA1002	◆	Inclinaison de l'assise manuelle par tige filetée		
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de l'assise électrique de 0° à 25°	NC: 2201	<b>1.417,11</b>
<b>RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR MODULITE</b>				
ATA0975	◆	Inclinaison de dossier manuelle		
ATA097A	<input type="checkbox"/>	Repositionnement du corps pour dossier électrique		<b>317,45</b>
ATA0977	<input type="checkbox"/>	Réglage de l'inclinaison de dossier électrique	NC: 2161, 2201	<b>1.417,11</b>
<b>RECARO UNITE D'ASSISE</b>				
ATA1152	<input type="checkbox"/>	Recaro Unité Des Sièges Standard: ATA0335 hauteur 510 mm (sans coussin); ATA0370 largeur d'assise 490-530 mm; 360 mm ZB/520 mm largeur totale); ATA0329 profondeur d'assis 460-510 mm ; ATA0486 hauteur de dossier 770-830 mm avec supportappui; ATA1355 Support-appui	Réglage de l'inclinaison, 0590,1332,(1030 +1290/1275/1483), 2253, 2128	<b>850,00</b>
ATA0906	<input type="checkbox"/>	N-Joy, mécanique,Tapisserie (hauteur 130 mm devant/70 mm derrière)		
ATA0926	◆	Mobility, électrique,Tapisserie (hauteur 130 mm devant/70 mm arrière/70 mm derrière (Réglage de l'angle de dossier électronique, ne veuillez plus cochez votre choix)	NC: 1290, 1275, 1483, 2201 (remboursement: assise préformé, dossier préformé, inclinaison de dossier électrique et support-tête)	<b>2.177,87</b>
ATA0636	◆	Accoudoir fixe 290-380 mm réglable en hauteur amovible	NC: 1277, 1285, 2201	
ATA0647	◆	Manchette Standard (325 mm)	NC: 0690	
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Manchette prolongé (+50 mm)	NC: 0690	
ATA1306	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussée		
<b>***** Quand vous avez choisi l'unité d'assise, continuez avec les ajustements de l'assise *****</b>				
<b>ASSISE POUR RECARO</b>				
ATA1023	◆	Hauteur d'assise fixe 450 mm; X-plore: +40 mm		
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise fixe 480 mm; X-plore: + 40 mm		
ATA1002	◆	Inclinaison de l'assise manuelle par tige filetée		
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de l'assise électrique de 0° à 25°		<b>1.417,11</b>
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>				
ATA0590	◆	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise jusqu'à 70 mm d'épaisseur		
ATA0591	<input type="checkbox"/>	Position de fixation des repose-jambes pour coussin d'assise à partir de 70 mm d'épaisseur		
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ATA0536	◆	Repose-jambes Vari F gauche		
ATA0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Vari A gauche	NC: 0505	<b>171,54</b>
ATA0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ADE 0° - 80° gauche	NC: 0505, 0522, 1436, 2201	<b>745,85</b>
ATA0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes gauche	NC: 0505, 0509, 0511, 0522	
<b>REPOSE-JAMBES UNE PIECE - DROITE</b>				
ATA0546	◆	Repose-pieds Vari F droite		
ATA0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Vari A droite	NC: 0502	<b>171,54</b>
ATA0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ADE 0° - 80° droite	NC: 0502, 0522, 1436, 2201	<b>745,85</b>
ATA0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes droite	NC: 0502, 0506, 0508, 0522	
<b>PALETTE UNE PIECE - GAUCHE</b>				
ATA0505	◆	Palette fixe, gauche	NC: 0535, 0537, 0538, 0539	
ATA0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC: 0535	
ATA0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC: 0535	<b>67,13</b>
<b>PALETTE UNE PIECE - DROITE</b>				
ATA0502	◆	Palette fixe, droite	NC: 0545, 0547, 0548, 0549	
ATA0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC: 0545	
ATA0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC: 0545	<b>67,13</b>
<b>REPOSE-JAMBES PAIRE</b>				
ATA0503	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Vari F paire		
ATA0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes Vari A paire	NC: 0512	<b>343,08</b>
ATA0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ADE 0° - 80° paire	NC: 0512; 0522, 1436, 2201	<b>1.491,69</b>
ATA0501	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambes	NC: 0512; 0504; 0522, 0513	
<b>PALETTES PAIRE</b>				
ATA0512	<input type="checkbox"/>	Palettes fixes	NC: 0501; 0533; 0532; 0531	
ATA0504	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en inclinaison paire	NC: 0501	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA0513	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en inclinaison et en profondeur paire	NC: 0501	<b>134,25</b>
<b>BOÎTIER DE COMMANDE LINX</b>				
<b>COMMANDE + PORTE COMMANDE</b>				
ATA2204	<input checked="" type="checkbox"/>	REM216: Commande LiNX avec 3 profils de conduite + éclairage	NC: 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233, 2270	
ATA2205	<input type="checkbox"/>	REM400: Commande LiNX avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack configurable	NC: 2220	250,00
ATA2206	<input type="checkbox"/>	REM500: Commande LiNX sans joystick avec interface écran tactile, bluetooth intégré et sockets jack	NC: 2220, 2270	1.860,00
<b>REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES</b>				
ATA2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC: 2201, 2203, 2204, 2206	100,00
<b>MONTAGE</b>				
ATA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à droite	NC: 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA1708	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable + réglable en hauteur, monté à gauche	NC: 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Monté central, escamotable droite, nucleus	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	<b>739,88</b>
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Monté central, escamotable gauche, nucleus	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	<b>739,88</b>
ATA2227	<input type="checkbox"/>	Pare-choc droit, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2220, 2245, 2108, 1287, 2128	60,00
ATA2228	<input type="checkbox"/>	Pare-choc gauche, monté pour tierce personne	NC: 2219, 2220, 2245, 2108, 1286, 2128	60,00
ATAXXX	<input type="checkbox"/>	Montage tablette	Special	<b>2.312,12</b>
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500</b>				
ATA2209	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	
ATA2210	<input type="checkbox"/>	Pare-choc escamotable, multi-réglable; monté à gauche	NC: (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, escamotable à droite	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233+2235/2213/2241)	<b>739,88</b>
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Montage centrale, escamotable à gauche	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233+2236/2214/2242)	<b>739,88</b>
ATZ2239	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDE POUR TIERCE PERSONNE + MONTAGE</b>				
ATA2220	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: REM050	NC: 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283), (2227/2228+2201/2203/2204), 2128, 2230, 2247, 2233	<b>807,12</b>
ATA2219	<input type="checkbox"/>	Commande pour tierce personne: Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	NC: 1221, 1222, 2108, 2128, 2201 (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<b>867,18</b>
ATA2245	<input type="checkbox"/>	Invacare LiNX IDC Dual control	NC: 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	<b>1.209,78</b>
ATA1207	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à droite	NC: 2245, (2229+1287)	
ATA1208	<input type="checkbox"/>	Pare-choc std. monté à gauche	NC: 2245, (2229+1286)	
ATA1221	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, droite	NC: 2219, 2220, (2229+1287)	60,00
ATA1222	<input type="checkbox"/>	Pare-choc amovible, gauche	NC: 2219, 2220, (2229+1286)	60,00
<b>DOUBLE COMMANDE: COMMANDES COMPACTES + MONTAGE</b>				
<b>Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500</b>				
ATA2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC: 2201, 2203, 2204	<b>819,96</b>
ATA2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	NC: 2201, 2203, 2204	<b>901,71</b>
ATA2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC: 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205)	



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC: 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205)	
ATA2213	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à droite (Nucleus)	NC: (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<b>739,88</b>
ATA2214	<input type="checkbox"/>	Monté centrale, swing-away à gauche (Nucleus)	NC: (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<b>739,88</b>
ATZ2215	<input type="checkbox"/>	Fixation individuelle par demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>DOUBLE COMMANDE: AUTRES JOYSTICKS OU INPUT + MONTAGE</b>				
Toujours indiquer boîtiers de commande REM400/500				
<b>Commande au menton + montage</b>				
ATA2229	<input type="checkbox"/>	Commande au mentor proportionnelle (ASL138)	NC: 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	<b>1.939,20</b>
ATA1289	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	
ATA1288	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, manuel (ASL628); toujours avec appui-tête Elan	NC: 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171, 2322	
ATA1287	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à droite, électrique	NC: 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312, (2121+0977)	<b>516,78</b>
ATA1286	<input type="checkbox"/>	Pare-choc Swing Away à gauche, électrique	NC: 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363	<b>516,78</b>
<b>AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE LINX</b>				
<b>LINX 10-way switch</b>				
En combinaison avec autre joystick: seulement à l'autre côté du joystick				
ATA2251	<input type="checkbox"/>	Clavier de contrôle avec 10 fonctions		
ATA2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC: 2209, 2213, (2231/2232+2207), 1415, 2235, 2241	55,00
ATA2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC: 2210, 2214; (2231/2232+2208), 1339, 2236, 2242	55,00
ATA2227	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	55,00
ATA2228	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, arrière pour tierce personne	NC: 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	55,00
ATA2252	<input type="checkbox"/>	Cable de connection avec sockets jack pour le clavier de contrôle avec 10 fonctions		
ATA2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
<b>CHARGEUR USB</b>				
ATA2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC: 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	189,32
ATA2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ATA2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
<b>ACCESSOIRES LINX (PAS MONTÉES)</b>				
ATA2300	◆	Pas montées		
ATZ2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		Sur demande
<b>BUDDY BUTTONS</b>				
ATA1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ATA1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ATA1687	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ATA1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
<b>EGG SWITCH</b> Cable 2252 nécessaire si REM400/500 n'est pas sélectionnée				
ATA2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>PIKO BUTTONS</b>				
ATA1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		85,00
ATA1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		85,00
ATA1713	<input type="checkbox"/>	VERT		85,00
ATA1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		85,00
ATA1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		85,00
ATA1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		85,00
<b>JOYSTICKS BODYPOINT</b>				
ATA2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		130,00
ATA2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		130,00
ATA2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		130,00
ATA2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		130,00
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
<b>COULEURS CHÂSSIS</b>				
ATA0202	◆	BLEU		
ATA0228	<input type="checkbox"/>	NOIR		
ATA0220	<input type="checkbox"/>	CHAMPAGNE		
ATA0204	<input type="checkbox"/>	TRANSPARENT CHERRY RED		
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	COULEUR SPÉCIALE (Indiquez le code RAL)		550,00
<b>ROUES AVANT</b>				
ATA0851	◆	Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises		

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA0853	<input type="checkbox"/>	Roues avant pneumatiques 3.00 - 6 grises, anti-crevaisin, liquide		
ATA0855	<input type="checkbox"/>	Roues avant à pneus pleins 3.00 - 6 grises, anti-crevaisin, contenu fixe		
<b>ROUES ARRIÈRE</b>				
ATA0771	◆	Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises		
ATA0773	<input type="checkbox"/>	Roues arrière pneumatiques 3.00 - 8 grises, anti-crevaisin, liquide		
ATA0799	<input type="checkbox"/>	Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises		195,00
ATA0798	<input type="checkbox"/>	Roues arrière pneumatiques Trelleborg 8x3.00 grises, anti-crevaisin, liquide		195,00
ATA0750	<input type="checkbox"/>	Roues arrière à pneus pleins 3.00 - 8 grises, anti-crevaisin, contenu fixe		
<b>VITESSE</b>				
ATA1277	<input type="checkbox"/>	Moteurs 6 km/h		
ATA1285	◆	Moteurs 10 km/h	NC: (2201+2220)	
ATA1224	<input type="checkbox"/>	Moteurs DuraWatt 12 km/h	NC: (2201+2220), DX2	550,00
<b>BATTERIES</b>				
ATA1364	◆	Batterie 73,5 Ah (Gel)		
ATA1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie		
<b>SUSPENSION</b>				
ATA1240	<input type="checkbox"/>	Suspension pour utilisateurs qui pèsent jusqu'à 80 kg		
ATA1241	◆	Suspension pour utilisateurs qui pèsent entre 70 kg - 100 kg		
ATA1242	<input type="checkbox"/>	Suspension pour utilisateurs entre 90 kg - 150 kg		
ATA1238	<input type="checkbox"/>	Suspension à l'avant pour X-plore (jusqu'à 100 kg)		
ATA1239	<input type="checkbox"/>	Suspension à l'avant pour X-plore (à partir de 100 kg)		
<b>G-TRAC</b>				
ATA1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		650,00
<b>CHARGEUR</b>				
ATA1343	◆	Chargeur 8A (200 - 250V)		
ATA1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A		55,00
<b>ÉCLAIRAGE</b>				
ATA1437	◆	Système d'éclairage LED avec clignoteurs	NC: 1638, 1643, 2201, 2203, 2202, 2221, (2132+2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2113, 2191+2186/2187)	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>				
ATA1204	<input type="checkbox"/>	Anti-basculer escamotable		130,00
ATA1205	◆	Anti-basculer		
ATA1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC: 0522, 1450	<b>499,72</b>
ATZ1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour DAHL-Docking station (repose-tête adéquat obligatoire)	NC: 0017, 1244	510,00
ATA1493	◆	Fixation de transport 4 points (pour le transport sans personnes)		
ATA1494	<input type="checkbox"/>	Fixation de transport 4-points (a subi le crash test pour le transport des personnes: repose-tête obligatoire)	NC: 1158, 1199, 2128	
ATA1329	◆	Ceinture de sécurité avec clips	NC: 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture sous-abdominale avec Auto lock pour unité d'assise Modulite (fixation de rails)	NC: 2110, (2132+2181/2183), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
ATA1332	<input type="checkbox"/>	Ceinture en H	NC: 2110, 2108, (1985+1356/1447)	<b>230,91</b>
<b>CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)</b>				
ATA2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ATA2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC: 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
ATA2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC: 2110, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	240,00
<b>RETROVISEUR</b>				
ATA1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2235, 2241	<b>70,00</b>
ATA1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2236, 2242	<b>70,00</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ATA2128	<input type="checkbox"/>	Crochets de dossier sur unité d'assise (capacité de charge max jusqu'à 6 kg = impact sur le poids max de l'utilisateur)	NC: 1494, 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719, 2233	150,00
ATA1312	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à droite	NC: 0951, 1287	65,00
ATA1363	<input type="checkbox"/>	Porte-canne à gauche	NC: 0952, 1286	65,00
ATA1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC: (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615 + 1207/1707), 1607,1608, 1612, 2209, 2213, 2214, 1287, 2235, 2236, 2241, 2242, 2207	<b>238,67</b>
ATA1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC: (2201/2203/2204/2205/1601/1638/1639/1617/1611/1614/1615+ 1208/1708), 1607,1608, 1612, 2210, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 2208	<b>238,67</b>
ATA1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues avant		45,00
ATA1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boues sur roues arrière		125,00
ATA1333	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils (2 tournevis, 3 clefs allen, une pince, un fusible)		25,00
ATA1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		400,00
ATZ1300	<input type="checkbox"/>	Adaptations spéciales		Sur demande