



**Yes, you can.®**

Invacare SA  
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - [www.invacare.be](http://www.invacare.be)

**Invacare® TDX SP2 ULM**

Voiturette électronique à roue motrice centrale pour usage intérieur et extérieur



Garantie: générale: 2 ans; batteries: 1 an  
Poids max. de l'utilisateur: 180 kg, avec moteurs 10 km/h; avec élévateur et inclinaison: 150kg.  
Prix en EURO 6% TVA incl.  
Prix hors 0,33 EUR recupel hors TVA

Date :

Référence :

Revendeur :

Un essai a-t-il été réalisé pour cette commande par notre spécialiste produit ? Pour recevoir le remboursement de cet essai, veuillez noter ici le numéro de facture de l'essai :

Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases       Option standard       Option sans supplément

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		<b>9.293,31</b>
ARX0080	<input type="checkbox"/>	Invacare® TDX SP2 Ultra Low Maxx Spécial avec système de positionnement électrique et repositionnement du corps		<b>9.293,31</b>
<b>UNITÉ D'ASSISE ULTRA LOW MAXX</b>				
ARO2020	<input type="checkbox"/>	2 Système d'assise électrique Ultra Low Maxx		
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET INCLINAISON D'ASSISE COMBINÉE AVEC LIFT</b>				
ARO2052	<input checked="" type="checkbox"/>	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 50°	NC: 0069, (2054/2055+2035/2036+0586)	<b>2.380,27</b>
ARO2053	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, (2054/2055+2035/2036+0586)	<b>4.698,83</b>
<b>HAUTEUR D'ASSISE (DESSUS DE LA PLAQUE D'ASSISE)</b>				
La hauteur du siège peut être augmentée par les paramètres !				
ARO0337	<input checked="" type="checkbox"/>	440 mm	NC: 0069, (2054/2055+0592)	
ARO0331	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC: 0069	
ARO0339	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC: 0069	
<b>OPTIONS D'INCLINAISON D'ASSISE</b>				
Attention: La bascule d'assise avant (2054/2055) limite la possibilité de petite profondeur d'assise en combinaison avec les repose-jambes séparés. Voir matrix				
ARO2057	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG Tilt</i> monté std. (sans proclive ni déclive)	Peut être combiné avec tout type de repose-jambes	
ARO2054	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec proclive de 5° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586) (0337+0592), (0069+2258)	
ARO2055	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec proclive de 10° (Cela diminue la bascule d'assise arrière de 10°)	NC: 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (0337+0592), (2036+ repose-jambes séparés (2052/2053+2035/2036+0586), (0069+2258)	
ARO2056	<input type="checkbox"/>	<i>Ultra Low Maxx CG tilt</i> monté avec déclive de 5° (Cela augmente la bascule d'assise arrière de 5°)	NC: 2312, 2313, 2314, 2315, 0592 Peut être combiné avec tout type de repose-jambes	
<b>INCLINAISON DE DOSSIER</b>				
ARO2069	<input checked="" type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier fixe (pas d'inclinaison électronique)	NC: 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245; ACS2	
ARO2060	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique de 90 à 170°, monté std.	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	<b>2.020,84</b>
ARO2063	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 8°, de 82° à 162°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	<b>2.020,84</b>
ARO2066	<input type="checkbox"/>	Inclinaison de dossier électronique, proclive de dossier de 30°, de 60° à 140°	NC: 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	<b>2.020,84</b>

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
<b>DIMENSIONS D'ASSISE</b>			
<b>LARGEUR CADRE D'ASSISE</b>			
ARO2021	◆	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2030, 2031, 2032, 2033
ARX2003	□	480 mm - 555 mm (pas de 25 mm) / 19" - 22"	NC: 2025, 2026, 2027, 2032, 2033
ARO2022	□	505 mm - 610 mm (pas de 25 mm) / 20" - 24"	NC: 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175
<b>PROFONDEUR CADRE D'ASSISE</b>			
ARO2008	◆	405 mm - 505 mm (pas de 25 mm) / 16" - 20"	NC: 2040, 2041, 2042
ARO2024	□	480 mm - 580 mm (pas de 25 mm) / 19" - 23"	NC: 2035, 2036, 2037
<b>LARGEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)</b>			
ARO2025	□	405 mm / 16"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705
ARO2026	□	430 mm / 17"	NC: 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705
ARO2027	◆	455 mm / 18"	NC: 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705
ARO2028	□	480 mm / 19"	NC: 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706
ARO2029	□	505 mm / 20"	NC: 2174, 2175, (2041/2042+2147); (2037/2038/2039/2040, 2702, 2704, 2706
ARO2030	□	530 mm / 21"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706
ARO2031	□	555 mm / 22"	NC: 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1607, (2035/2036+2147), 2702, 2704, 2706
ARO2032	□	580 mm / 23"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 1607, 2702, 2704, 2706
ARO2033	□	610 mm / 24"	NC: 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 1607, 2147, 2702, 2704, 2706
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (PRÉRÉGLAGE D'USINE)</b>			
ARO2035	□	405 mm / 16"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARO2036	□	430 mm / 17"	NC: 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055 + repose-jambes montés latéralement), (2030/2031+2147),(2052/2053+2054/2055+0586)
ARO2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029)
ARO2038	□	480 mm / 19"	NC 2024, (2029)
ARO2039	□	505 mm / 20"	NC 2024, (2029)
ARO2040	□	530 mm / 21"	NC 2008, (2029)
ARO2041	□	555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, (2027/2028+2146), (2025/2026/2027/2028/2029+2147)
ARO2042	□	580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)
<b>COUSSIN D'ASSISE (DIMENSIONS SELON LE CADRE D'ASSISE PRÉRÉGLAGE D'USINE)</b>			
ARO2144	□	Coussin d'assise MatrX Vi [revêtement Mesh]	
ARO2146	□	Coussin d'assise MatrX Flo-tech Contour (housse nylon noir, 100 mm d'épaisseur, jusqu'à 191 kg)	NC 2042, (2041+2027/2028)
ARO2147	□	Coussin d'assise MatrX Libra (90 mm d'épaisseur, jusqu'à 136 kg ou HD jusqu'à 227kg)	NC 2032, 2033, 2034, (2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)
ARO2140	□	Sans coussin d'assise	
<b>TUBES DE DOSSIER (UNIQUEMENT POUR INCLINAISON DE DOSSIER FIXE)</b>			NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097,2098
<b>TUBES DE DOSSIER COURBÉS ET DROITS</b>			
ARO2510	□	Tube de dossier droit, hauteur 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2511	□	Tube de dossier droit, hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2512	□	Tube de dossier droit, hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2513	□	Tube de dossier droit, hauteur 610 mm / 24"	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2514	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2515	<input type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2516	<input checked="" type="checkbox"/>	Tube de dossier courbé (5°), hauteur 610 mm / 24"	
<b>RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER DROITS</b>			<b>NC 2514, 2515, 2516</b>
ARO2517	<input type="checkbox"/>	75°	
ARO2518	<input type="checkbox"/>	79°	
ARO2519	<input type="checkbox"/>	85°	
ARO2520	<input type="checkbox"/>	90°	
ARO2521	<input type="checkbox"/>	95°	
ARO2522	<input type="checkbox"/>	101°	
ARO2523	<input type="checkbox"/>	106°	
ARO2524	<input type="checkbox"/>	112°	
ARO2525	<input type="checkbox"/>	116°	
<b>RÉGLAGES DE L'ANGLE DES TUBES DE DOSSIER COURBÉS</b>			<b>NC 2510, 2511, 2512, 2513</b>
ARO2526	<input type="checkbox"/>	81°	
ARO2527	<input type="checkbox"/>	84°	
ARO2528	<input checked="" type="checkbox"/>	91°	
ARO2529	<input type="checkbox"/>	96°	
ARO2530	<input type="checkbox"/>	101°	
ARO2531	<input type="checkbox"/>	106°	
ARO2532	<input type="checkbox"/>	111°	
ARO2533	<input type="checkbox"/>	117°	
ARO2534	<input type="checkbox"/>	121°	
<b>OPTIONS DE SOUTIEN DU DOSSIER</b>			
<b>(hauteur du matériel, voir ci-dessous pour toute la hauteur du dossier)</b>			
<b>PLAQUE DE DOSSIER FIXE ET REVÊTEMENT STANDARD (pas pour les systèmes ESR)</b>			
ARO2540	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)
ARO2541	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510
ARO2542	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)
ARO2543	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier fixe et revêtement standard hauteur 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)
<b>HIGH BACKS (16-24" DE LARGE)</b>			
ARO2050	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 410 mm	NC 2073, 2074
ARO2051	<input type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 460 mm	NC 2070, 2071
ARO2320	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>High Back</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
<b>DOSSIERS MATRX ELITE (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE</b>			<b>NC 2030, 2031, 2032, 2033</b>
ARO2550	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 355mm / 14"	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069);(2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2032, 2033
ARO2551	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066)
ARO2552	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
ARO2553	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
<b>DOSSIERS MATRX ELITE HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE</b>			<b>NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029</b>

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2554	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	918,63
ARO2555	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
<b>DOSSIERS MATRX ELITE TR (3" CONTOUR) 16-20" DE LARGE</b>			<b>NC 2030, 2031, 2032, 2033</b>	
ARO2556	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/25017/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	197,89
ARO2557	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	197,89
ARO2177	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	197,89
<b>DOSSIERS MATRX ELITE TR HD (3" CONTOUR) 21-24" DE LARGE</b>			<b>NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029</b>	
ARO2563	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite TR HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	918,63
<b>DOSSIERS MATRX ELITE DEEP (6" CONTOUR) 16-20" DE LARGE</b>			<b>NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033</b>	
ARO2558	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83
ARO2559	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 455 mm / 18"	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069);(2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	317,83
ARO2178	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83
<b>DOSSIERS MATRX POSTURE BACK (5" CONTOUR) 16-18" DE LARGE</b>			<b>NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033</b>	
ARO2174	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 405 mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	
ARO2175	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	
<b>DOSSIERS MATRX POSTURE BACK DEEP (7" CONTOUR) 16-18" DE LARGE</b>			<b>NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033</b>	
ARO2560	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 405mm / 16"	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069);(2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	317,83
ARO2561	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx PB Deep</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	317,83
<b>DOSSIERS MATRX ELITE DEEP HD (7" CONTOUR) 21-24" DE LARGE</b>			<b>NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033</b>	

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2562	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Matrx Elite Deep HD</i> , hauteur 505 mm / 20"	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
<b>MONTAGE DU SOUTIEN DE DOSSIER</b> Mesuré de la plaque d'assise au haut du dossier			
Rapport: Ceci est extrêmement important pour les ajustements du système de dossier ESR			
Hauteur de dossier à livraison en cas de "uniquement bascule d'assise" NC 2060, 2063, 2066 (pas de bascule d'assise)			
Rapport: 100-125 mm / 4-5" d'espace est recommandé en cas de "uniquement bascule d'assise"			
ARO2504	<input type="checkbox"/>	455 mm / 18" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2505	<input type="checkbox"/>	485 mm / 19" (uniquement avec hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 20" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2072	◆	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
Hauteur du dossier fournie pour les systèmes de dossier ESR NC 2069			
Rapport: un espace minimum de 150-175 mm / 6-7" est recommandé pour les systèmes de dossier ESR			
ARO2506	<input type="checkbox"/>	505 mm / 20" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2501	<input type="checkbox"/>	535 mm / 21" (uniquement avec dossier <i>Elite</i> , hauteur du dossier 355mm/14")	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2070	<input type="checkbox"/>	555 mm / 22" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2071	<input type="checkbox"/>	585 mm / 23" (uniquement avec hauteur du dossier 405mm/16")	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2072	<input type="checkbox"/>	610 mm / 24" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2073	<input type="checkbox"/>	635 mm / 25" (uniquement avec hauteur du dossier 455mm/18")	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2074	<input type="checkbox"/>	660 mm / 26" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2502	<input type="checkbox"/>	685 mm / 27" (uniquement avec hauteur du dossier 505mm/20")	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
<b>ACCOUDOIRS</b>			
<b>REPOSE-BRAS EN CAS "UNIQUEMENT BASCULE D'ASSISE"</b>			
ARO2307	◆	Repose-bras relevables monté sur l'Ultra Rail (Maxx Tilt 230 - 320 mm, 9-12.5" )	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309
<b>ACCOUDOIRS POUR SYSTÈME DE DOSSIER ESR</b>			

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2095	◆	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (240 - 330 mm)		
ARO2096	☐	Accoudoirs relevables, réglable en largeur, en hauteur et en angle (320 - 405 mm)		
ARO2097	☐	Accoudoirs relevables, amovibles et renforcés, amovibles et parallèles, réglable en hauteur (240 - 330 mm)		
<b>ACCESSOIRES POUR ACCOUDOIRS</b>				
<b>MANCHETTE - GAUCHE</b>				
ARO2012	☐	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm		
ARO2013	☐	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm		
ARO2014	☐	Gouttière ergonomique gauche; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84
ARO2015	☐	Sans manchette gauche		
<b>MANCHETTE - DROITE</b>				
ARO2016	☐	Manchette standard, viscoélastique (255mm); épaisseur 40mm		
ARO2017	☐	Manchette longue, viscoélastique (355mm); épaisseur 40mm		
ARO2018	☐	Gouttière ergonomique droite; épaisseur 30mm	NC 2316, 2317	361,84
ARO2019	☐	Sans manchette droite		
<b>Accessoires pour manchette d'accoudoirs et montage des options en combinaison avec la gouttière (montage au côté opposé à la commande!)</b>				
<b>GAUCHE</b>				
ARO2080	☐	Appui palmaire plat gauche		
<b>DROITE</b>				
ARO2083	☐	Appui palmaire plat droite		
<b>SUPPORT MULTI-RÉGLABLE (ROTULE) POUR MANCHETTES</b>				
<b>GAUCHE</b>				
ARO2082	☐	Support multiréglable gauche (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84
<b>DROITE</b>				
ARO2085	☐	Support multiréglable droit (MACES) Réhausse la manchette de 43 mm		361,84
<b>RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR GAUCHE</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir</b>				
	◆	Réglage d'usine		
	☐	Réglage personnalisé		
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm		
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm		
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm		
<b>RÉGLAGE DE L'ACCOUDOIR DROITE</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise au haut du tube de l'accoudoir</b>				
	◆	Réglage d'usine		
	☐	Réglage personnalisé		
		☐ 230mm ☐ 240mm ☐ 250mm ☐ 260mm ☐ 270mm ☐ 280mm ☐ 290mm		
		☐ 300mm ☐ 310mm ☐ 320mm ☐ 330mm ☐ 340mm ☐ 350mm		
		☐ 360mm ☐ 370mm ☐ 380mm ☐ 390mm ☐ 405mm		
<b>CALE-COUDE</b>				
<b>CALE-COUDE GAUCHE (PROFONDEUR X LARGEUR)</b>				
ARO2347	☐	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2014	306,21
ARO2348	☐	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2014	306,21
ARO2349	☐	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2014	306,21
ARO2350	☐	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2014	306,21
<b>AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE GAUCHE (INTERFACE DE MONTAGE)</b>				
ARO2361	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2362	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		
ARO2363	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2364	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		
<b>CALE-COUDE DROIT (PROFONDEUR X LARGEUR)</b>				
ARO2351	☐	Cale-coude XS (110 mm x 83 mm)	NC 2018	306,21
ARO2352	☐	Cale-coude S (135 mm x 90 mm)	NC 2018	306,21
ARO2353	☐	Cale-coude M (145 mm x 95 mm)	NC 2018	306,21
ARO2354	☐	Cale-coude L (165 mm x 110 mm)	NC 2018	306,21
<b>AMPLITUDE DE RÉGLAGE CALE-COUDE DROIT (INTERFACE DE MONTAGE)</b>				
ARO2371	☐	3" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2372	☐	3" verticalement / 7" horizontalement		
ARO2373	☐	5" verticalement / 5" horizontalement		
ARO2374	☐	5" verticalement / 7" horizontalement		
<b>SOUTIEN DE LA HANCHE</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
<b>GAUCHE</b>					
ARO2184	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2114	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2186	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2188	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR gauche; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
<b>DROITE</b>					
ARO2185	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 140 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2115	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 180 mm x 150 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2187	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 230 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2189	<input type="checkbox"/>	Soutient de la hanche QR droite; 330 mm x 100 mm	NC 0069, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>165,33</b>	
ARO2164	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (155 mm)		80,00	
ARO2165	<input type="checkbox"/>	Fixation pour soutien de la hanche (206 mm)		80,00	
<b>APPUI-TÊTE ET OPTIONS DE MONTAGE</b>					
ARO2092	<input checked="" type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Onyx</b> type Auto avec interface de montage std.	NC 2255, 2230, 2247, 2570		
ARO2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Std 255 mm / 10" de large avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 230x180 mm / 9"x7" avec housse std. et interface de montage Elan	NC 2255, 2230, 2247, 2570	255,18	
ARO1495	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale ou appui-tête similaire, livré indépendamment de cette commande (Selon les conditions de l'ISO 7176-19, un appui-tête est nécessaire pour utiliser le fauteuil roulant comme siège dans un véhicule)	NC 2229	Sur demande	
<b>SUPPORT LATÉRAL GAUCHE</b>					
ARO2343	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	<b>200,19</b>	
ARO2345	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	<b>200,19</b>	
ARO2043	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		<b>200,19</b>	
ARO2045	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		<b>200,19</b>	
<b>SUPPORT LATÉRAL DROITE</b>					
ARO2344	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 110 mm de large x 83 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	<b>200,19</b>	
ARO2346	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 135 mm de large x 90 mm de haut	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	<b>200,19</b>	
ARO2044	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 145 mm de large x 95 mm de haut		<b>200,19</b>	
ARO2046	<input type="checkbox"/>	Support latéral <b>Maxx Style Quick Release</b> , taille de la manchette 165 mm de large x 110 mm de haut		<b>200,19</b>	
<b>ACCESSOIRES POUR SUPPORT LATÉRAL</b>					
ARO2049	<input type="checkbox"/>	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire			
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>			<b>NC (2021+2054)</b>		
<b>REPOSE-JAMBES CENTRAL (APPUI-MOLLETS INCL.)</b>					
ARO0586	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central, réglable en angle Longueur: 310 - 410 mm	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036), 2366, 0517	<b>298,34</b>	
ARO0589	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en std. LNX, corrigeant la longueur; Longueur: 340 - 410 mm	NC 2261, 2262, 2263, 2264	<b>1.491,69</b>	
ARX0592	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électr. en std. LNX avec palette télescopique (au sol); Longueur: 380 - 419 mm Sur mesure	NC 0069, 0559, 0516, 0517, 2056, (0337+2054/2055), 2263, 2264, 2365, 2366	<b>2.547,74</b>	
<b>PALETTE(S)</b>					

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2365	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")	NC 0592	<b>134,25</b>
ARO0559	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")	NC 0592	<b>134,25</b>
ARO0516	<input type="checkbox"/>	Palettes réglable en angle et en largeur L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)	NC 0592	<b>134,25</b>
ARO0517	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en angle M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")	NC 0592, 0586	<b>134,25</b>
<b>RÉGLAGE DU REPOSE-JAMBES CENTRAL (OPTIONS 0586&amp;0589)</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise à la palette</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 325mm <input type="checkbox"/> 335mm <input type="checkbox"/> 345mm		
		<input type="checkbox"/> 355mm <input type="checkbox"/> 364mm <input type="checkbox"/> 375mm <input type="checkbox"/> 385mm <input type="checkbox"/> 410mm		
<b>RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE MONTÉ CENTRAL AVEC PALETTE TÉLÉSCOPIQUE</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise à la palette</b>				
	<input type="checkbox"/>	Sur mesure: Voir la matrice afférente pour les exceptions Veuillez mesurer soigneusement et prendre en compte la hauteur du coussin! Les dimensions choisies sont faites sur mesure et ne peuvent pas être changées après!		
		<input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 393mm <input type="checkbox"/> 406mm <input type="checkbox"/> 419mm		
<b>REPOSE-JAMBES LATÉRAUX POUR ULTRA LOW MAXX</b>				
<b>REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - GAUCHE</b>				
ARO0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F gauche		
ARO0537	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A gauche	NC 0505	<b>171,54</b>
ARO0539	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE 0° - 80° gauche	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	<b>745,85</b>
ARO0535	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe gauche	NC 0505, 0509, 0511	
<b>REPOSE-JAMBE UNE PIÈCE VARI - DROITE</b>				
ARO0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari F droite		
ARO0547	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe Vari A droite	NC 0502	<b>171,54</b>
ARO0549	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe ADE 0° - 80° droite	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264	<b>745,85</b>
ARO0545	<input type="checkbox"/>	Sans repose-jambe droite	NC 0502, 0506, 0508	
<b>PALETTE UNE PIÈCE - GAUCHE</b>				
ARO0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, gauche	NC 0535, 0537, 0538, 0539	
ARO0509	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison gauche	NC 0535	
ARO0511	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur gauche	NC 0535	<b>67,13</b>
<b>PALETTE UNE PIÈCE - DROITE</b>				
ARO0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Palette fixe, droite	NC 0545, 0547, 0548, 0549	
ARO0506	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison droite	NC 0545	
ARO0508	<input type="checkbox"/>	Palette réglable en inclinaison et en profondeur droite	NC 0545	<b>67,13</b>
<b>RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - GAUCHE</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise à la palette</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
<b>RÉGLAGE DE LA HAUTEUR: REPOSE-JAMBE VARI - DROITE</b>				
<b>Mesuré de la plaque d'assise à la palette</b>				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage d'usine		
	<input type="checkbox"/>	Réglage personnalisé		
		<input type="checkbox"/> 270mm <input type="checkbox"/> 280mm <input type="checkbox"/> 290mm <input type="checkbox"/> 300mm <input type="checkbox"/> 310mm <input type="checkbox"/> 320mm <input type="checkbox"/> 330mm		
		<input type="checkbox"/> 340mm <input type="checkbox"/> 350mm <input type="checkbox"/> 360mm <input type="checkbox"/> 370mm <input type="checkbox"/> 380mm <input type="checkbox"/> 390mm		
		<input type="checkbox"/> 400mm <input type="checkbox"/> 410mm <input type="checkbox"/> 420mm <input type="checkbox"/> 430mm		
<b>COMMANDES PRINCIPALES POUR ELECTRONIQUE LINX</b>				
ARO2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2204	<input checked="" type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272	
ARO2205	<input type="checkbox"/>	REM400: écran tactile, joystick et sockets jack configurable		445,18
ARO2206	<input type="checkbox"/>	REM500: écran tactile et sockets jack configurable sans joystick (uniquement display pour manipulateurs alternatifs)	NC 2270	<b>1.903,20</b>
<b>REM400 AVEC TOGGLE SWITCHES</b>				



CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse	
ARO2270	<input type="checkbox"/>	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) préréglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse	NC 2201, 2203, 2204, 2206	510,35	
<b>MONTAGE DE LA COMMANDE PRINCIPALE</b>					
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Fixation standard à droite	NC 1404, 2311		
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Fixation standard à gauche	NC 1405, 2310		
ARO1707	<input checked="" type="checkbox"/>	Escamotable à droite	NC 1404, 2311		
ARO1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche	NC 1405, 2310		
ARO2075	<input type="checkbox"/>	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Droite, design Quad link	NC 1415		
ARO2076	<input type="checkbox"/>	Escamotable + fixation réglable en hauteur / largeur Gauche, design Quad link	NC 1339		
ARO2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne	NC 2219, 1221	51,04	
ARO2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne	NC 2219, 1222	51,04	
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>MONTAGE DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE LINX REM500</b>					
ARO2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-réglable	NC (2251+2217), 1404, 2311		
ARO2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-réglable	NC (2251+2218), 1405, 2310		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>DOUBLE COMMANDE LINX + MONTAGE</b>					
ARO2219	<input type="checkbox"/>	Double Commande Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	<b>867,18</b>	
ARO2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX (IDC)	NC 1207, 1208, 2069	<b>1.209,78</b>	
ARO1207	<input type="checkbox"/>	Fixation standard, à droite	NC 2245		
ARO1208	<input type="checkbox"/>	Fixation standard, à gauche	NC 2245		
ARO1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible	NC 2219, 2227	51,04	
ARO1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible	NC 2219, 2228	51,04	
Si plusieurs joysticks (ou REM500 + autre joystick) doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale, sélectionnez l'option 2215 ci-dessous.					
<b>LINX - COMMANDES COMPACTES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)</b>					
ARO2231	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel DLX-CR400	NC 2203, 2204,	<b>819,96</b>	
ARO2232	<input type="checkbox"/>	Commande compact proportionnel Low Force DLX-CR-400LF	(2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	<b>901,71</b>	
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Monté à droite	NC (2231/2232+1404/2311)		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Monté à gauche	NC (2231/2232+1405/2310)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande	
<b>JOYSTICKS ALTERNATIFS + ACCESSOIRES + MONTAGE (toujours avec DLX-REM400 ou DLX-REM500)</b>					
<b>COMMANDE AU MENTON + MONTAGE</b>					
ARO2229	<input type="checkbox"/>	Joystick proportionnel au menton (ASL158) Sélectionnez toujours l'appui tête avec le montage	1495, 2205, 2204, 2250, 2247, 2255, 2257, 2240 (2221/2222+2250)	<b>1.939,20</b>	
ARO1289	<input type="checkbox"/>	Support escamotable manuellement à droite ASL628			
ARO1288	<input type="checkbox"/>	Support escamotable manuellement à gauche ASL628			
ARX1287	<input type="checkbox"/>	Support escamotable électriquement à droite		<b>516,78</b>	
ARX1286	<input type="checkbox"/>	Support escamotable électriquement à gauche		<b>516,78</b>	
<b>COMMANDE OCCIPITALE - TECHNOLOGIE ATOM</b>					
ARO2230	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M2	2205, 2204, 2229, 2255, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	<b>5.049,07</b>	
ARO2247	<input type="checkbox"/>	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	<b>5.319,55</b>	
<b>4 CONTACTEURS À CAPTEUR DE PROXIMITÉ</b>					
ARO2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur proximité (ASL106)	NC 2205, 2204, 2229, 2255, 2247, 2255, 2240 (2221/2222+2250)	<b>5.680,20</b>	
ARO2275	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARO2276	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette Eclipse incl. ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>	
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES			
<b>ACCESSOIRES SANS FIL POUR TECHNOLOGIE ATOM</b>					
ARO2249	<input type="checkbox"/>	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		<b>650,00</b>	
ARO2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris sans fil ASL558		<b>1.352,43</b>	
<b>COMMANDE MINI JOYSTICK PROPORTIONNEL</b>					
ARO2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	<b>3.317,28</b>	

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>750,00</b>
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>750,00</b>
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>COMMANDE JOYSTICK COMPACT PÉDIATRIQUE PROPORTIONNELLE</b>				
ARO2243	<input type="checkbox"/>	Commande joystick compact pédiatrique proportionnel ASL132, livré avec Module d'entrée	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	<b>2.161,34</b>
ARO2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		
ARO2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>
ARO2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>739,88</b>
ARO2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>750,00</b>
ARO2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche (Nucleus) (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	<b>750,00</b>
ARX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
<b>COMMANDE AU SOUFFLE ET À CAPTEURS DE PROXIMITÉ</b>				
ARO2255	<input type="checkbox"/>	Commande au souffle (ASL109), livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP (Combine commande au souffle et commande occipitale)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243	<b>540,34</b>
<b>COMMANDE AU SOUFFLE &amp; MODULE D'ENTRÉE</b>				
ARO2256	<input type="checkbox"/>	Commande au souffle, livré avec Module d'entrée, tube et embout bucal ASL301LIP	NC 2271, 2203, 2204, 2243	<b>6.030,57</b>
<b>INTERFACE LiX (montée &amp; connectée)</b>				
ARO2271	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	<b>509,75</b>
<b>JOYSTICKS EXTERNES &amp; INPUTS</b>				
ARX2216	<input type="checkbox"/>	Joysticks externes / Input et confirmations par demande		Sur demande
<b>AUTRE COMMANDE D'UNITÉ D'ASSISE</b>				
<b>LINX 10-WAY SWITCH (toujours à l'autre côté du joystick)</b>				
ARO2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs		
ARO2217	<input type="checkbox"/>	Fixation droite, avant	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)	<b>51,04</b>
ARO2218	<input type="checkbox"/>	Fixation gauche, avant	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)	<b>51,04</b>
ARO2226	<input type="checkbox"/>	Fixation arrière pour tierce personne		<b>51,04</b>
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
<b>CLAVIERS / INTERRUPTEURS</b>				
ARO2261	<input type="checkbox"/>	Clavier 2 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	<b>102,02</b>
ARO2262	<input type="checkbox"/>	Interrupteur 2 directions - accès direct à la bascule d'assise	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	<b>102,02</b>
ARO2263	<input type="checkbox"/>	Clavier 4 contacteurs - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	<b>102,02</b>
ARO2264	<input type="checkbox"/>	Interrupteur 4 directions - accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 0592	<b>102,02</b>
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche		
ARO2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
<b>ACCESSOIRES LINX</b>				
<b>PORT DE CHARGE USB</b>				
ARO2253	<input type="checkbox"/>	Prise de charge USB DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<b>199,04</b>
ARO2207	<input type="checkbox"/>	Monté droite		
ARO2208	<input type="checkbox"/>	Monté gauche		
<b>COMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE</b>				

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
ARO2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240),(0069+2054/2055)	<b>340,93</b>
<b>MODULE OUTPUT</b>				
ARO2272	<input type="checkbox"/>	LiNX Module Output (DLX-OUT500)	NC 2203, 2204	Sur demande
<b>AUTRES ACCESSOIRES LINX</b>				
ARO2300	<input type="checkbox"/>	Sans montage		
ARX2301	<input type="checkbox"/>	Montées et programmées (Special)		
<b>BUDDY BUTTONS</b>				
ARO1685	<input type="checkbox"/>	ROUGE		102,02
ARO1686	<input type="checkbox"/>	JAUNE		102,02
ARO1687	<input type="checkbox"/>	VERT		102,02
ARO1690	<input type="checkbox"/>	BLEU		102,02
<b>EGG SWITCH</b>				
ARO2254	<input type="checkbox"/>	NOIR		102,02
<b>PIKO BUTTONS</b>				
ARO1711	<input type="checkbox"/>	ROUGE		102,02
ARO1712	<input type="checkbox"/>	JAUNE		102,02
ARO1713	<input type="checkbox"/>	VERT		102,02
ARO1714	<input type="checkbox"/>	ORANGE		102,02
ARO1715	<input type="checkbox"/>	BLEU		102,02
ARO1716	<input type="checkbox"/>	NOIR		102,02
<b>JOYSTICKS BODYPOINT</b>				
ARO2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		Prix sur demande
ARO2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		Prix sur demande
ARO2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc, Bodypoint PC107A		Prix sur demande
ARO2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré, Bodypoint PC110A		Prix sur demande
<b>OPTIONS DE LA BASE MOTRICE</b>				
<b>COULEUR DE LA BASE MOTRICE</b>				
ARO2601	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARO2602	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARO2603	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARO2607	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARO2608	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARO2609	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARO0228	◆	WET BLACK		
<b>COULEUR DES JANTES</b>				
ARO2611	<input type="checkbox"/>	SPACE STATION SILVER		
ARO2612	<input type="checkbox"/>	ISLAND BLUE		
ARO2613	<input type="checkbox"/>	GRAPE JELLYBEAN		
ARO2617	<input type="checkbox"/>	ROCKSTAR RED		
ARO2618	<input type="checkbox"/>	LIGHTS OUT BLACK - MAT		
ARO2619	<input type="checkbox"/>	INVACARE BLUE		
ARO2620	◆	WET BLACK		
ARO2621	<input type="checkbox"/>	SANS JANTES		
<b>FOURCHES</b>				
ARO2631	◆	Fourche unilatérale incl. roue noire		
ARO2632	<input type="checkbox"/>	Fourche bilatérale		
<b>ROUES MOTRICES</b>				
ARO0704	◆	14"x3" pneus noirs, pneumatique		
ARO0732	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneus noirs, Puncture protected (gonflable), 3.00-8		
ARO0733	<input type="checkbox"/>	14"x3" Pneus noirs avec mousse en gel (pas gonflable)		
<b>MOTEURS</b>				
ARO1283	◆	10 km/h; 4 pôles usage principal outdoor (poids max. de l'utilisateur 150 kg)		
ARO1224	<input type="checkbox"/>	12 km/h; 4 pôles usage outdoor (poids max. de l'utilisateur 160 kg)		561,33
<b>BATTERIES</b>				
ARO1260	◆	Batterie 73,5 Ah		
ARO1392	<input type="checkbox"/>	Sans batterie		
<b>G-TRAC</b>				
ARO1215	<input type="checkbox"/>	G-trac		732,79
<b>CHARGEUR</b>				
ARO1343	◆	Chargeur Opticharge 8A (200 - 250V)		
ARO1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur Opticharge 10A (200 - 250V)		51,04

CODE		DESCRIPTION		Prix public €, TVA de 6% incluse
<b>ÉCLAIRAGE</b>				
ARO1367	<input type="checkbox"/>	Eclairage avec clignotants		
ARO1437	<input checked="" type="checkbox"/>	Eclairage avec clignoteurs LED		
ARO1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>				
<b>TRANSPORT</b>				
ARO1450	<input type="checkbox"/>	Pièce de montage pour station d'arrimage Dahl (repose-tête obligatoire)		508,82
ARO1493	<input checked="" type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil sans utilisateur		
ARO1494	<input type="checkbox"/>	Fixation 4 points pour transport du fauteuil avec utilisateur (repose-tête obligatoire)		
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>				
ARO2113	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec clips pour rail latéral Modulite	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	
<b>CEINTURES BODYPOINT (KIT DE MONTAGE INCL.)</b>				
ARO2701	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2702	<input type="checkbox"/>	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	216,39
ARO2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
ARO2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113	237,82
<b>RETROVISEUR</b>				
ARX1415	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à droite	NC 2075	<b>70,00</b>
ARX1339	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur à gauche	NC 2076	<b>70,00</b>
<b>ACCESSOIRES</b>				
ARO1404	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à droite	NC 1207, 1707, 2033	<b>238,67</b>
ARO1405	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à gauche	NC 1208, 1708, 2033	<b>238,67</b>
ARX1379	<input type="checkbox"/>	Horamètre		409,29